

Catalogo de Productos 2021



Tabla de contenidos

<input type="checkbox"/>	Acerca de nosotros	3-4
<input type="checkbox"/>	Ensamblaje	5-6
<input type="checkbox"/>	Resistencia a cortes	7-10
<input type="checkbox"/>	Calor y Arco eléctrico	11-12
<input type="checkbox"/>	Impacto	13-16
<input type="checkbox"/>	Punción y pinchazo de aguja	17-18
<input type="checkbox"/>	Vibración	19-22
<input type="checkbox"/>	Invierno	23-25
<input type="checkbox"/>	Alimentos	26





Y. Berger & Co

Y. Berger & Co es una empresa textil familiar con sede en Suecia. La compañía fue fundada en 1959 y se encuentra activa en la industria de textiles técnicos, guantes de seguridad y textiles para interiores. En el presente, nuestra sede y almacén se encuentra ubicado en Gotemburgo, Suecia. Tenemos oficinas de ventas en Ohio, Estados Unidos; Johannesburgo, Sudáfrica y nuestra producción, desarrollo web y almacén principal en Wuxi, China.

Eureka Safety Gloves

Nos enfocamos en guantes de alto rendimiento para situaciones de trabajo exigentes, principalmente en el sector industrial. Y. Berger tiene cuenta 60 años de experiencia en fibras técnicas, y su conocimiento es la base cuando producimos soluciones textiles avanzadas diseñadas para satisfacer las situaciones más demandantes. Nuestro excelente acceso al conocimiento y materiales permiten que nuestro laboratorio e instalaciones de producción apliquen nuevas tecnologías a una mayor velocidad y a un mayor grado de sofisticación comparado con nuestra competencia.

Nuestro stock de Eureka se distribuye desde Wuxi, China; Gotemburgo, Suecia; Ohio, Estados Unidos; y Johannesburgo, Sudáfrica. Nuestro embalaje y cajas se seleccionan cuidadosamente para la identificación óptima del producto y minimizar los costos de logística y manejo minorista. Nuestro equipo de ventas cuenta con conocimiento técnico notablemente profundo y está ubicado en todo el mundo. Adicionalmente, con el fin de brindar mejor soporte a nuestros clientes, contamos con extensa información de nuestros productos y E-learning disponible en internet y aplicación móvil.

Valores Eureka

¡Seguridad a través del progreso!

Las soluciones de Eureka siempre implican nueva tecnología para beneficio de nuestros clientes.

Propósito claro para cada producto - un producto por segmento de usuario

Siempre intentamos entender los requerimientos del usuario final en términos de propiedades físicas. Identificamos claramente nuestros productos de acuerdo con dos ejes, como "resistencia al corte / entorno del usuario" sin costuras, o "humedad/temperatura" para guantes de invierno.

Un nombre para llevar el propósito

Para ayudar a sobrellevar el reto de llevar el producto adecuado a las condiciones de trabajo adecuadas, todos nuestros productos están nombrados con el fin de indicar como se fabricaron y cuál es su propósito de uso.

Lean all the way!

Eureka se enfoca en utilizar la mejor materia prima y evitar atajos comunes pero perjudiciales.

Nuestro objetivo es mantenernos dentro de los niveles de costos del mercado masivo para satisfacer las demandas de usuarios industriales. La eficiencia de alto costo es proporcionada por un enfoque modular, una organización esbelta con un productor-distribuidor integrado y una logística de rápido movimiento.

Historia de Y. Berger & Co

El Sr. Yngve Berger fue pionero en nuestro comercio del Lejano Oriente a fines de la década de 1940 cuando viajó a Japón en viejos aviones de hélice. El auge del comercio en el Lejano Oriente causó fricciones en la empresa comercial en ese momento, y se le ofreció a Yngve una compra de la gerencia en el negocio textil del Lejano Oriente. Desde la inauguración de la compañía en 1959, el Sr. Per Berger, segunda generación, asumió y expandió la compañía a guantes y zapatos. Luego, la compañía abrió una oficina en China en 1994. En la última década, la tercera generación redujo el alcance de la compañía a guantes, hilos técnicos / fibras y telas, al tiempo que aumentó la atención al diseño y la tecnología.

La historia de Eureka

“Arrojó el guante y cayó sobre la mesa entre ellos ...”

Bueno, no era exactamente un guantelete, sino un guante crudo de prototipo temprano hecho de un hilo nuevo, fuerte y resistente al corte. Ahora era obvio para todos en la sala que nuestra empresa tenía acceso a varias tecnologías avanzadas nuevas, cada una de las cuales proporcionaba una ventaja significativa para el usuario final. ¡No hubo una decisión formal en este momento crítico, pero fue la semilla de lo que se convertiría en Eureka!

Nos llevó 3 años desarrollar las ideas en productos, y cuando la mayoría de nuestros productos textiles estaban a punto de estar listos, el recubrimiento no llegó a ninguna parte.

En ese momento, decidimos abrir nuestra propia fábrica y almacén de recubrimientos. Esto nos permite un control total de la calidad de las materias primas tanto para el recubrimiento como para los guantes cortados y cosidos. Desde 2012, Eureka, se ha expandido y ahora está disponible en 30 países de todo el mundo.

Nuestra responsabilidad

Tenemos la responsabilidad con nuestros clientes y proveedores de trabajar constantemente para lograr mejor producción, más segura y con mayor conciencia ética y ambiental. Para guiarnos en este trabajo sobresaliente, tenemos nuestro Código de Conducta que se basa en los convenios de la OIT para los derechos humanos y la ley de sustancias químicas de la UE REACH. En 2017 iniciamos un proceso de certificación BSCI para verificar nuestros esfuerzos.

En Eureka, consideramos el impacto ambiental en la producción, el transporte, el uso y la eliminación de nuestros productos y trabajamos para reducir nuestra huella del ciclo de vida. Y. Berger es un miembro de mucho tiempo del Grupo Sueco de Químicos en el aumento de la FIV; Una reunión de empresas de la industria textil y del calzado en Escandinavia con un propósito educativo para minimizar la presencia de productos químicos nocivos en los productos textiles y de caucho.



Gotemburgo, Suecia. Stock, laboratorio seco y sede.



Fabrica Eureka, Provincia de Jiangsu, China. Stock, producción, instalaciones de laboratorio humedo, subcontratistas de costura (en fotografía ingreso a fábrica yequipo de limpieza de aire de proceso).



Ensamblaje

Máxima destreza y mejor ajuste con diferente resistencia a los líquidos, respiración y durabilidad.

SupraCoat

El último recubrimiento de espuma. PU a base de agua y espuma de nitrilo, la baja densidad para una mejor respiración, superficie texturizada con micro taza, la mejor calidad a través del proceso y las materias primas. Totalmente libre de DMF.

Nitrile

Gran durabilidad y agarre en condiciones aceitosas con diferentes niveles de impermeabilización. Espuma de nitrilo, densidad media, superficie con textura de micro taza, calidad superior a través del proceso y materias primas.

Nitrile 2

Nitrilo de doble capa con una primera capa delgada y sólida cubierta por una espuma con textura de microcopas.

A prueba de líquidos con buen agarre de aceite. La mejor calidad a través del proceso y las materias primas.

CLEAN - DIRTY ENVIRONMENT



GRIP

15-1 Assembly SupraCoat

PRECISIÓN - SUAVE - SENSACIÓN SECA

- Destreza Suprema
- Delgado con excelente transpirabilidad
- Tu segunda piel en ambientes secos

ART. NO: 15-1ASCG
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL



I5-I Assembly Nitrile

PRECISIÓN - GRASOSO - DURABLE



- Destreza suprema
- Excelente transpirabilidad
- Duradero y excelente en ambientes grasosos.

ART. NO: I5-IANI
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-I/1/XL

I5-I Assembly Nitrile 2

PRECISIÓN - MUY GRASOSO - DURABLE



- Optimizado para ambientes grasosos
- Alta destreza y durabilidad

ART. NO: I5-IANI2
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-I/1/XL



I5-I Assembly Nitrile 2 Full

MUY GRASOSO - PRECISION - DURABLE

MF Basic

UNIVERSAL - TRANSPIRABLE - SUAVE



- Gran guante de trabajo completo con gran comodidad
- Apto en ambientes secos

ART. NO: MFB
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-I/1/XL

PU Grip

AJUSTE PERFECTO - AGARRE - CÓMODO



- Alto nivel de comodidad
- Agarre apto para ambientes secos

ART. NO: PUG
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-I/1/XL



PU Super Grip

MEJOR AGARRE SECO - AJUSTE PERFECTO - CÓMODO


Resistente a cortes

Amplia gama de niveles de protección contra la resistencia al corte en base a 4 familias de productos, **General, Heat, Cool** y los guantes de **cuero cosidos "L"**. Los guantes **Heat** resistentes al corte se encuentran debajo de la sección **Calor y Arco eléctrico** a continuación.

EN 388:2016 Incluyendo el ISO 13997, Nuevo rendimiento de corte – Una nueva dimensión

Con la nueva versión revisada, la EN 388 sigue un nuevo pensamiento para la validación del rendimiento de corte. La nueva forma de prueba está más cerca de las aplicaciones diarias, ya que el rendimiento del corte se prueba por la fuerza y se muestra en valores de Newton (1N = ~ 0,1 kg). La prueba ANSI es similar a ISO13997, pero los resultados se presentan en gramos y tienen un nivel de A1 a A9. Consulte la flecha a continuación para obtener más aclaraciones.

Los guantes Eureka han sido probados por esta nueva forma de pensar durante muchos años y estamos bien preparados para cumplir con las nuevas expectativas con muchos modelos de guantes en los niveles superiores E y F.




CLEAN - DIRTY ENVIRONMENT



CUT RESISTANCE

I8-3 Cool SupraCoat

ULTRA DELGADO - SENSACIÓN SECA - CORTE




- Alta comodidad única y resistencia al corte en nuestro guante más delgado
- Capacidad para uso de pantalla táctil
- Óptimo para ambientes secos

ART. NO: I8-3CSC
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaños 7/XS-12/XXL

I8-3 Cool Nitrile

ULTRA DELGADO - ACEITOSO - CORTE




- Alta comodidad única y resistencia al corte en nuestro guante más delgado
- Capacidad para uso de pantalla táctil
- Óptimo para ambientes aceitosos

ART. NO: I8-3CNI
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaños 7/XS-12/XXL

I3-3 Cool SupraCoat

SENSACIÓN SECA - COMODIDAD - CORTE




- Proporciona la sensación más fresca
- Gran comodidad con la mejor distribución de humedad
- Decente resistencia al corte

ART. NO: I3-3CSC
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL

I3-4 Cool Nitrile

CORTE ALTO - DURABLE - COMODIDAD



- Guante de alta resistencia al corte libre de fibra de vidrio y fibra de acero.
- Alto nivel de comodidad

ART. NO: I3-4CNI
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL




I3-4 Nitrilo 2 Fresco

MUY ACEITOSO - CORTE ALTO - DURABLE

L3 Metal

CORTE - CUERO DURABLE - COMODIDAD



- Guante de alta comodidad
- Apto en condiciones moderadamente duras

ART. NO: L3METAL
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL

18-5 SuperCool Nitrile

ULTRA DELGADO - CORTE SUPER ALTO



- Alta comodidad única y resistencia al corte en nuestro guante más delgado
- Capacidad para uso de pantalla táctil
- Óptimo para ambientes aceitoso

ART. NO: 18-5SNI

60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL



EN 388



13-5 SuperCool SupraCoat

CORTE SUPER ALTO - SUPERIOR - SENSACIÓN FRESCA

- Nivel de protección contra cortes extremos F / A8 para las tareas más exigentes
- Máximo nivel de durabilidad en ambientes secos.

ART. NO: 13-5SSC

60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL



EN 388



13-5 SuperCool Nitrile

CORTE ALTO SUPERIOR - SUPERIOR - ACEITOSO



- Nivel de protección contra cortes extremos F / A8 para las tareas más exigentes
- Máximo nivel de durabilidad en ambientes aceitosos.

ART. NO: 13-5SNI

60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL



EN 388



Resistente a cortes

I3-4 General Light SupraCoat

CORTE ALTO - SENSACIÓN SECA - DURABLE




- Nivel resistente al corte E / A5 en un guante fino
- La composición del hilo proporciona la máxima comodidad, transpirabilidad y durabilidad en ambientes secos.
- Protección térmica de alto rendimiento.

ART. NO: I3-4GLSC
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL



I3-4 General SupraCoat

CORTE SUPER ALTO - SENSACIÓN SECA - DURABLE



- Superior resistencia al corte, nivel F / A6
- La composición del hilo proporciona la máxima comodidad, transpirabilidad y durabilidad en ambientes secos.
- Protección térmica de alto rendimiento.

ART. NO: I3-4GSC
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL

I3-4 General Latex

CORTE SUPER ALTO - MOJADO - DURABLE



- Superior resistencia al corte, nivel F / A6
- La composición del hilo proporciona la máxima comodidad, transpirabilidad y durabilidad en ambientes húmedos.
- Protección térmica de alto rendimiento.


ART. NO: I3-4GLA
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL

Caucho natural ("latex")

Este guante tiene un látex sólido e impermeable con un acabado arrugado. Excelente agarre en seco y húmedo, buenas materias primas y proceso.

I3-4 General Nitrile

CORTE MUY ALTO - ACEITOSO - DURABLE



- Superior resistencia al corte, nivel F / A6
- Y La composición del hilo proporciona la máxima comodidad, transpirabilidad y durabilidad en ambientes grasosos.
- Protección térmica de alto rendimiento.

ART. NO: I3-4GNI
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL



I3-4 General Light Nitrilo 2

MUY ACEITOSO - CORTE ALTO - DURABLE

Calor y arco eléctrico

La serie de calor Eureka se basa en tecnología de fibra de para-aramida seleccionada, hilos antiestáticos y tecnología de recubrimiento avanzada para proporcionar protección contra el calor, las llamas y el arco eléctrico.

NFR

Recubrimiento de espuma compuesto a base de nitrilo-neopreno duradero con textura superficial y resistencia a la llama básica. Respiración moderada y resistencia al aceite.

FR

Superficie de textura de revestimiento de espuma compuesta a base de neopreno, máxima resistencia a la llama y al arco. Respiración moderada y resistencia al aceite.


13-3 Heat NFR

RESISTENTE A FUEGO - AISLAMIENTO - COMODIDAD



- Apto para resistencia al calor por contacto
- Alto nivel de durabilidad en ambientes aceitosos.

ART. NO: 13-3HNFR
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL



15-4 Heat Nitrile

DELGADO - CORTE - COMODIDAD



- Guante súper delgado con resistencia al corte
- Adecuado para resistencia al calor por contacto y donde pueden producirse chispas

ART. NO: 15-4HNI
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL



13-5 SuperHeat Nitrile

CORTE SUPER ALTO - SUPERIOR - ACEITOSO



- Nivel de protección contra cortes extremos F / A9 para las tareas más exigentes
- Alto nivel de durabilidad en ambientes aceitosos.

ART. NO: 13-5SHNI
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XL



15-4 Heat AF-4

DELGADO - CORTE - ARCO ELÉCTRICO



- Optimizado para riesgos de arco eléctrico medio
- Guante súper delgado con resistencia al corte.

ART. NO: 15-4HAF-4
60 pairs (5 dozen)/carton
Size 7/XS-11/XL



ARCO ELÉCTRICO
ASTM F2675, ATPV =
5,9 Cal/cm² (antemano)
22 Cal/cm² (Palma)
EN 61482-1-2 Modificado
Aitex (Box Test) = Class 1
NFPA 70E = Level 1

13-4 Heat FR

RESISTENTE A FUEGO - DESTREZA - ARCO ELÉCTRICO



- Optimizado para riesgos de arco eléctrico medio
- Perfecto en condiciones de trabajo difíciles con alto riesgo de chispas, calor y llamas.
- Alto rendimiento en resistencia al corte

ART. NO: 13-4HFR
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL



ARC FLASH
ASTM F2675, ATPV=
5,8 Cal/cm² (antemano)
30 Cal/cm² (Palma)
23 Cal/cm² (Impresión)
NFPA 70E = Level 1


I3-4 Heat AF-8

RESISTENTE AL FUEGO - DESTREZA - ARCO ELÉCTRICO



- Optimizado para riesgos de arco eléctrico medio
- Perfecto en condiciones de trabajo difíciles con alto riesgo de chispas, calor y llamas.
- Alto rendimiento en resistencia al corte

ART. NO: I3-4HAF-8
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL



ARC FLASH
ASTM F2675, ATPV =
8,3 Cal/cm² (Antemano)
42 Cal/cm² (Palma)
NFPA 70E = Level 2


I3-4 Heat FR AF

ARCO ELÉCTRICO - RESISTENTE AL FUEGO - DESTREZA



- Optimizado para altos riesgos de arco eléctrico
- Perfecto en condiciones de trabajo difíciles con alto riesgo de chispas, calor y llamas.
- Alto rendimiento en resistencia al corte

ART. NO: I3-4HFR-AF
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL




ARC FLASH
ASTM F2675, ATPV =
16 Cal/cm² (Antemano)
30 Cal/cm² (Palma)
40 Cal/cm² (Impresión)
NFPA 70E = Nivel 2

I3-4 Heat AF-50

ALTO ARCO ELÉCTRICO - DISEÑO ÚNICO - RESISTENTE AL FUEGO

- Protección extrema al arco eléctrico (>40 Cal)
- Adecuado para las condiciones de trabajo más duras con alto riesgo de chispas, calor y llamas.
- Alto rendimiento en resistencia al corte

ART. NO: I3-4HAF-50
12 pares (1 docena)/carton
Tamaño 8/S-12/XXL



ARCO ELÉCTRICO
ASTM F2675, ATPV =
42 Cal/cm² (Palma)
59 Cal/cm² (Antemano)
EN 61482-1-2 Modified by
Aitex (Box Test) = Class 2
NFPA 70E = NIVEL 4



Impacto

La exclusiva espuma SupraBlock Impact de Eureka es un material viscoelástico avanzado. Nuestros guantes proporcionan una reducción masiva tanto a la fuerza de impacto restante como a una disminución aún mayor en la aceleración del impacto que rompe huesos.

En comparación con la tecnología TPR, los guantes Eureka son más ligeros, más delgados y proporcionan una protección superior. SupraBlock Impact se puede lavar o volcar sin deformación.

EN388: 2016 permite agregar una calificación "P" a los productos que cumplen con el límite inferior de la prueba de impacto de nudillos de EN1621-1 (fuerza restante menor a 7kN).

La prueba ISEA 138 está de acuerdo con el mismo principio que el anterior, pero prueba tanto los dedos como los nudillos. El resultado se da en tres niveles diferentes donde el resultado más bajo es el mejor.

(≤ 9kN Nivel 1), (≤ 6,5kN Nivel 2), (≤ 4kN Nivel 3).

IMPACT PROTECTION



CUT RESISTANCE

Impacto leve

ALTA DESTREZA Y PROTECCIÓN DE IMPACTO

La gama Impact Light de Eureka combina destreza, corte y protección contra impactos en una manera inteligente y económica. Permite la introducción a una parte más amplia de la industria.

Información general del producto válida para los tres estilos:

- Ajuste de alta destreza sin costuras hecho en nuestra propia fábrica
- Insertos / cosidos en protectores de espalda con espuma SupraBlock Impact en dorso y dedos
- La fuerza residual después del impacto de 5 Joule en los nudillos es inferior a 7 kN *
- Todos los estilos tienen impresión reflectante y de alta visibilidad para mejorar la visibilidad.

* Fuerza residual en la mano después de que el material de impacto golpeó con una sonda de impacto de 5 kg de "pelota de tenis" con una energía de impacto de 5 Jules donde menos es mejor. (EN1621-1)

I5-I Impact Light Hammer L/R

PROTECCIÓN ÚNICA - DESTREZA - ALTA VISUALIZACIÓN




- Protección exclusiva de los dedos contra golpes de martillo
- Destreza suprema
- Excelente transpirabilidad

ART. NO: I5-IIMPLHAM-L/R

24 pares (2 docenas)/carton
Tamaños 7/XS-12/XXL

I5-4 Impact Light Hammer L/R

ÚNICO - MULTI FUNCIÓN - IMPRESIÓN REFLECTIVA




- Protección exclusiva de los dedos contra golpes de martillo
- La composición del hilo proporciona un guante delgado y cómodo que brinda alta destreza
- Alta resistencia al corte con protección térmica moderada

ART. NO: I5-4IMPLHAM-L/R

24 pares (2 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL

I5-4 Impact Insider

GUANTE INTERNO - MULTI FUNCIÓN - DURABLE



- Guante interior multifunción que proporciona alto impacto, protección contra cortes y calor
- Alta destreza y alta durabilidad
- Perfecto para usar debajo de un guante químico por ejemplo


ART. NO: I5-4IMPINS

24 pares (2 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL



I5-4 Impact Light

ÚNICO - MULTI FUNCIÓN - IMPRESIÓN REFLECTIVA



- Protección contra impactos en la parte posterior de la mano de alto rendimiento
- La composición del hilo proporciona un guante delgado y cómodo con alta destreza.
- Alta resistencia al corte con protección térmica moderada.

ART. NO: I5-4IMPL

24 pares (2 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL

PROTECCIÓN DE IMPACTO SUPERIOR

Los guantes Eureka son más ligeros y ofrecen una mayor flexibilidad, pero aún así protegen sus manos mejor que otras marcas líderes.

La espuma SupraBlock Impact inteligente exclusiva de Eureka lo hace posible.

Información general del producto válida para los cinco estilos:

- Protectores traseros con material SupraBlock Impact y SupraBlock Stop, corte nivel 5.
- Fuerza residual después del impacto de 5 Joule solo 3-4 kN * - (cuanto más bajo, mejor)
- Refuerzo de palma en fibra japonesa SupraBlock 4 súper fuerte de alta calidad.
- Manguito largo de neopreno con etiqueta de identificación y tira pull-up.

* Fuerza residual en la mano después de que el material de impacto golpeó con una sonda de impacto de 5 kg de "pelota de tenis" con una energía de impacto de 5 Jules donde menos es mejor. (EN1621)

Impact Xtreme Dry

IMPACTO MUY ALTO - SENSACIÓN SECA - DURABLE



- Mayor protección contra impactos en dedos y nudillos
- Perfecto para entornos duros y secos.

ART. NO: IMPXDRY
24 pares (2 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-13/XXXL



Impact Xtreme Wet

IMPACTO MUY ALTO - IMPERMEABLE - AGARRE

Impact Xtreme Winter

IMPACTO MUY ALTO - AISLAMIENTO - IMPERMEABLE



- Comodidad de alto rendimiento y protección contra impactos en dedos y nudillos
- Impermeable y transpirable para ambientes fríos y húmedos
- El material de impacto es EN388: 2016 Protección contra impactos P

ART. NO: IMPXWIN
24 pares (2 docenas)/carton
Tamaño 8/S-13/XXXL

Impact Xtreme Heavy Duty

IMPACTO MUY ALTO - AGUJA Y CORTE MUY ALTA - SENSACIÓN SECA

EN 388



4544



CAT II

- Protección extrema contra cortes para las tareas más exigentes
- Resistencia a la aguja de muy alto rendimiento en la palma
- El material de impacto es EN388: 2016 Protección contra impactos P
- Resistencia hipodérmica de la aguja según ASTM 2878-25 gg.
Aguja = 9 N
- Perfecto en condiciones de trabajo difíciles donde los riesgos de fuerte pueden ocurrir bordes

ART. NO: IMPXHD

24 pares (2 docenas)/carton
Tamaño 8/S-13/XXXL



Impact Xtreme Mud

IMPACTO MUY ALTO - IMPERMEABLE - AGUJA Y CORTE MUY ALTA

EN 388



4544



CAT II



- Protección extrema contra cortes para las tareas más exigentes.
- Impermeable
- Resistencia a la aguja de muy alto rendimiento en la palma
- El material de impacto es EN388: 2016 Protección contra impactos P
- Resistente a aguja hipodérmica según ASTM 2878-25 gg.
Aguja = 9 N
- Perfecto en condiciones de trabajo difíciles donde pueden ocurrir riesgos de bordes afilados.

ART. NO: IMPXMUD

24 pares (2 docenas)/carton
Tamaño 8/S-13/XXXL

Punción y pinchazo de aguja

Los productos resistentes a pinchazos y agujas Eureka proporcionan diferentes niveles de protección y destreza. Los guantes vienen como información privilegiada y desde el montaje ligero hasta los guantes resistentes.

SupraBlock Stop

Una tela de aramida ultradensa recubierta con un nivel de corte muy alto (EN 388: lvl 5 / F), resistente al agua y a la más alta resistencia al pinchazo (aguja ASTM2878 / 25gg> 8-9N).


SupraBlock Soft

Un tejido de aramida denso pero suave con buena resistencia al corte, alta resistencia a pinchazos (Aguja ASTM2878 / 25gg> 5-6N) y gran transpirabilidad.

SupraBlock Hydro

Tejidos de HPPE seleccionados que detienen la presión de agua y aceite a cierto nivel.

13-4 Perforación Hidráulica



- Probado contra la presión de aceites hidráulicos de un agujero de alfiler de 0,3 mm, aceite hidráulico limpio estándar a temperatura ambiente, presión de 250 bar, tiempo de exposición de 1 segundo, contacto directo del orificio para el guante y una fuerza de contacto de ~ 3N.
- El poder de penetración de un agujero hidráulico variará considerablemente según las propiedades del aceite hidráulico, la distancia desde el orificio, el diámetro del orificio, la presión de trabajo y el tiempo de exposición.


ART. NO: 13-4PHYDRO

12 pares (1 docena)/carton

Tamaño 7/XS-12/XXL

15-4 Puncture Soft

ALTA AGUJA Y CORTE - MULTIFUNCIÓN - SUAVE



- Resistencia a agujas de alto rendimiento en palma
- El guante más suave de su clase.
- Perfecto en condiciones de trabajo difíciles donde pueden ocurrir riesgos de chispas y bordes afilados.
- Resistencia hipodérmica de la aguja según ASTM 2878-25 gg. Aguja = 6 N


ART. NO: 15-4PSOFT

12 pares (1 docena)/carton

Tamaño 7/XS-12/XXL

15-4 Puncture Duo

ALTA AGUJA Y CORTE - MULTIFUNCIÓN - SUAVE




- Resistencia de aguja de alto rendimiento en palma y dorso
- El guante más suave de su clase.
- Perfecto en condiciones de trabajo difíciles donde pueden ocurrir riesgos de chispas y bordes afilados.
- Resistente a aguja hipodérmica según ASTM 2878- 25 gg. Aguja = 6 N

ART. NO: 15-4PSOFT
12 pares (1 docena)/carton
Size 7/XS-12/XXL

15-4 Puncture Back

ALTA AGUJA Y CORTE - MULTIFUNCIÓN - SUAVE



- Resistencia a la aguja de alto rendimiento en el dorso de la mano
- El guante más suave de su clase
- Perfecto en condiciones de trabajo difíciles donde pueden ocurrir riesgos de chispas y bordes afilados.
- Resistencia a aguja hipodérmica según ASTM 2878- 25 gg. Aguja = 6 N

ART. NO: 15-4PBACK
12 pares (1 docena)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL

Puncture Assembly Leather

ALTA AGUJA Y CORTE - SEGURIDAD - DURABLE




- Resistencia a la aguja de muy alto rendimiento en la palma
- Óptimo para la seguridad y otras condiciones de trabajo difíciles.
- Perfecto para agentes de seguridad, policías o operadores de carceles.
- Resistencia a aguja hipodérmica según ASTM 2878- 25 gg. Aguja = 9 N

ART. NO: PAL
12 pares (1 docena)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL

10-6 Puncture Xtreme

EXTREMADAMENTE ALTA AGUJA Y CORTE - MULTIFUNCIÓN - DURABLE



- Resistencia a la aguja de muy alto rendimiento en la palma
- Protección contra cortes extremos nivel F para las tareas más exigentes
- Perfecto en condiciones de trabajo difíciles donde pueden ocurrir riesgos de chispas y bordes afilados.
- Resistencia a aguja hipodérmica según ASTM 2878- 25 gg. Needle = 9 N


ART. NO: 10-6PX
12 pares (1 docena)/carton
Tamaño 8/S-12/XXL



Vibración

Los guantes pueden ser una herramienta muy valiosa para reducir el síndrome de vibración mano-brazo. Todos los guantes de reducción de vibraciones tienen aplicaciones de alta protección, así como zonas "No Go" donde tienen poco efecto o incluso pueden ser ligeramente dañinos.

SÍNDROME DE VIBRACIÓN DEL BRAZO DE MANO Y SÍNDROME DE DEDO BLANCO INDUCIDO POR VIBRACIÓN



- La curva azul ilustra la sensibilidad al síndrome de vibración mano-brazo (ISO 5349-1)
- La curva naranja ilustra la sensibilidad al síndrome del dedo blanco inducido por vibración (ISO TR 18570)

CONSEJO PRÁCTICO


Las situaciones de la vida real pueden variar mucho en comparación con las condiciones de laboratorio. Las diferentes personas y puestos de trabajo, así como el tipo de herramienta, el estado de mantenimiento de la herramienta y el tipo de trabajo muestran grandes variaciones en los resultados de las pruebas. Otros factores muy importantes son la mano fría que aumenta el daño a la mano. La alta fuerza de agarre aumenta significativamente el daño y reduce la protección del guante.

LÍMITES LEGALES EN UE

Deben tenerse en cuenta las aceleraciones ponderadas medias diarias superiores a 2,5 m/S y está prohibido por encima de 5,0 m/s de acuerdo con la Directiva de la UE 2002/44 / CE. Eureka aconseja mapear las principales frecuencias de la exposición a la vibración para cumplir el artículo 4,4a de la directiva anterior de manera relevante.

VIBRACIONES

Las vibraciones son generadas por el motor de la máquina (rpm), perturbaciones secundarias generalmente a frecuencias más altas y vibraciones transitorias de muy alta frecuencia de herramientas que impactan.




- Frecuencia = oscilaciones por segundo
- RPM = Rotaciones por minuto
- 100 Hz = 6000 rpm, 500 Hz = 30 000 rpm
- Vibración transitoria = alta frecuencia, corta duración
- La aceleración es el cambio de velocidad por segundo y mejor medición de la resistencia a la vibración.

TOOL TYPE	FLEXI	AMPLITUDE	VIBRATION	TRANSIENT
Rivet guns, Impact wrenches, Impact hammers	●	●	●	●
High speed multi tools	●	●	●	●
Angle grinders	●	●	●	●
Sanders & Grinders	●	●	●	●
Nutrunner	●	●	●	●
Mower, Hedge trimmer, Leaf blower	●	●	●	●
Circular & Jig saws	●	●	●	●

Disclaimer: Results are approximate and high risk work situations should be measured on site

I5-I Transient Vibration


REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN - HERRAMIENTAS DE IMPACTO - DEXTERIDAD



- Guante fino para herramientas de alta frecuencia e impacto. (>~600 Hz)
- El mejor confort y destreza de su clase
- Duradero y excelente en ambientes grasosos.
- ISO 10819:2013 TRM=0,855, TRH=0,904

ART. NO: I5-ITVIB
24 pares (2 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL

TRANSMISSION



Impact Vibration

REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN - RÁPIDAS HERRAMIENTAS DE ROTACIÓN E IMPACTO



- Guante reductor de vibraciones de alta comodidad para herramientas de alta frecuencia e impacto (>~250 Hz)
- Impresión educativa en palma con alto agarre
- ISO 10819:2013 TRM=0,68, TRH=0,47


ART. NO: IMPVIB
24 pares (2 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL



Impact Vibration Winter

REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN - HERRAMIENTAS ROTATIVAS E IMPACTANTES RÁPIDAS - CÁLIDAS


TRANSMISSION



I5-4 Amplitude Vibration

REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN - DISEÑO ORIGINAL

*Patent pending!




AMPLITUDE

EN388



- Guantes reductores de vibraciones de última generación para manos, brazos y dedos. (>~200 Hz)
- Patente pendiente
- ISO 10819:2013 TRM=0,76, TRH=0,67

ART. NO: I5-4AMPVIB
24 pares (2 docenas)/carton
Tamaño 8/S-I/XXL



Impact Vibration Amplitude

MAYOR REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN - DISEÑO ORIGINAL

*Patent pending!




AMPLITUDE

EN388




- Guantes reductores de vibraciones de última generación para manos, brazos y dedos. (>~160 Hz)
- ISO 10819:2013 TRM=0,67, TRH=0,45

ART. NO: IMPVIBAMP
12 pares (1 docena)/carton
Tamaño 8/S-I/XXL




I5-4 Flexi Vibration

REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN - DESTREZA




- Guante reductor de vibraciones de alta comodidad para herramientas de baja y media frecuencia (~5~400 Hz)
- El mejor confort y destreza de su clase
- ISO 10819:2013 TRM=0,76, TRH=0,67

ART. NO: I5-4FLEXIVIB
24 pares (2 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL




Impact Vibration Flexi

REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN - HERRAMIENTAS DE ROTACIÓN LENTA - DESTREZA



- Guante reductor de vibraciones de alta comodidad para herramientas de baja y media frecuencia (~5~400 Hz)
- Diseño optimizado para minimizar la resonancia de los dedos.
- Impresión educativa en palma con alto agarre
- ISO 10819:2013 TRM=0,71, TRH=0,53

ART. NO: IMPVIBFLEXI
24 pares (2 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL




Vibration Flexi Winter

REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN - DESTREZA - CÁLIDO


Impact Vibration Leather

REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN - HERRAMIENTAS DE ROTACIÓN LENTA



- Guante reductor de vibraciones de alta comodidad para herramientas de baja y media frecuencia (~5~400 Hz)
- Impresión en palma con alto agarre
- Perfecto para entornos de trabajo donde pueden producirse chispas.
- ISO 10819:2013 TRM=0,71, TRH=0,53

ART. NO: IMPVIBLEATHER
12 pares (1 docena)/carton
Tamaño 8/S-12/XXL












Invierno

Los guantes de invierno se utilizan en una amplia gama de entornos, tanto interiores como exteriores. Los guantes de invierno Eureka son adecuados para habitaciones refrigeradas, congeladores, ambientes exteriores fríos, fríos, húmedos y húmedos y para el frío extremo seco.

Eureka está trabajando con fibras y revestimientos de alta tecnología para poder proporcionar la mejor sensación y para soportar el aislamiento y hacer que el día frío de trabajo sea un día feliz.


WINTER ENVIRONMENT

VERY COLD WINTER	 MFNWIN		
COLD WINTER	 1310-2DSN		 1310-5DSN IMPXWIN
WINTER	 PUGWIN	 PUGWINWP	 VIBFLEXI IMPVIBWIN
SPRING & AUTUMN	 15-1AWIN	 15-1AWIN2	 15-3WINCUT
	ASSEMBLY	WATERPROOF	CUT RESISTANT / IMPACT / VIBRATION

USER ENVIRONMENT

15-1 Assembly Winter

PRECISIÓN - CÁLIDO - DURADERO



- Delgado y cálido con interior cepillado para la máxima comodidad
- Alta destreza y durabilidad en ambientes fríos
- Impresión reflectante para máxima visibilidad

ART. NO: 15-1AWIN
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-I I/XL

15-1 Assembly Winter 2

PRECISIÓN - CÁLIDO - ACEITOSO




- Delgado y cálido con interior cepillado para la máxima comodidad.
- Optimizado para ambientes grasos y fríos.
- Impresión reflectante para máxima visibilidad.

ART. NO: 15-1AWIN2
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-I I/XL

15-3 Winter Cut

PRECISIÓN - CORTE - CÁLIDO



- Alta comodidad y resistencia al corte en un guante fino
- Alta destreza y durabilidad en ambientes fríos
- Impresión reflectante para máxima visibilidad.

ART. NO: 15-3WINCUT
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL

1310-2 Double Shell Nitrile

CÁLIDO - AISLAMIENTO - CÓMODO



- Excelente confort con el mayor aislamiento al contacto en frío
- Buen agarre en ambientes aceitosos
- Impresión reflectante para máxima visibilidad.


ART. NO: 1310-2DSN
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 8/S-12/XXL

1310-5 Double Shell Nitrile

CORTE MUY ALTO - AISLAMIENTO - CÓMODO


- El guante de invierno más resistente al corte
- Excelente confort con el mayor aislamiento al contacto en frío
- Impresión reflectante para máxima visibilidad.

ART. NR: 1310-5DSN
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 8/S-12/XXL



PU Grip Winter

AGARRE SECO - CÁLIDO - DURADERO




- Gran guante de trabajo completo con gran comodidad.
- Agarre optimizado para condiciones frías y moderadamente difíciles.

ART. NO: PUGWIN
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL

PU Grip Winter Waterproof

AGARRE HÚMEDO - CÁLIDO - DURADERO




- Gran guante de trabajo completo con gran comodidad.
- Impermeable con agarre optimizado para condiciones frías y moderadamente difíciles

ART. NO: PUGWINWP
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-12/XXL

MF Nordic Winter

FRÍO SECO - MUY CALIDO - CÓMODO



- El mejor de su clase en ambientes muy fríos
- Guante convertible
- Máximo nivel de confort.

ART. NO: MFNWIN
60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-11/XL



Food

Guantes diseñados para la industria alimenticia, alimentos seguros, lavables y azul para facilitar identificación.

I3-I Food

ALIMENTOS - AISLAMIENTO - LAVABLES




- Certificado como seguro para alimentos
- Lavable a 60°C
- Buen aislamiento contra frío
- Muy adecuado para usar debajo de guantes desechables o guantes de goma
- Color azul para facilitar identificación

ART. NO: I3-I FOOD

60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-I I/XL

I0-5 Food

ALIMENTOS - RESISTENCIA A CORTE - LAVABLE




- Certificado como seguro para alimentos
- HPPE acero y la fibra de vidrio proporcionan un alto nivel de resistencia a corte.
- Lavables a 70°C
- Color azul para facilitar identificación

ART. NO: I0-5 FOOD

60 pares (5 docenas)/carton
Tamaño 7/XS-I I/XL






***Descarga nuestra aplicacion Eureka Safety App!
Disponible en iOS y Android en 13 idiomas.
Es una excelente herramienta de venta***






Mundo Eureka

 **Gotemburgo, Suecia**
Stock, laboratorio y sede

 **Cleveland, Ohio, USA**
Stock y oficina de ventas

 **Johannesburgo, South Africa**
Stock y oficina de ventas

 **Provincia Jiangu, China**
Stock, producción, instalaciones de laboratorio húmedo y subcontratistas de costura.

Contacto

Para más información, contacte:

SUECIA

Y. Berger & Co. AB
Tel: +46 31 75 10 850
E-mail: eureka@berger.se

USA

Eureka Safety, Inc.
Tel: +1 330 748 0406
Toll Free: 1 833 796 0866
E-mail: eurekainc@berger.se

SUDÁFRICA

Eureka Safety ZA
Tel: +27 84 522 5377
+27 72 418 8833
E-mail: eurekassa@berger.se



www.eurekasafety.se